

Exemple Pupa 97 avec tpt à "dissocier", lié à Pupa 73
 + Supp. Pupa et tous documents liés. (pas systématique)

Ligne Pupa 97 → ID 135 465

{ 1 seule ligne dans cette
 pupa. Si plus, vérifier
 chaque ligne de la correspondance }

Confli 59

BE 67

ID 3644

~~Le BE ne doit pas
 avoir été lié~~

Cde Tpt 36

ID 3458

① Modifier Cde Tpt

RAZ IDBE_cde_Fou / BE_cde_Fou - Nom

Px Tpt = ~~5~~ Px Tpt Réactifs → 316,51

Vérifier Px-Aut et Px-Fou ; les modifier éventuellement
 Mar A1 → Mar A5 : supprimer l'info correspondante (ici la 2e)
 s'il y en avait eu plus que 2, il aurait fallu décaler les
 autres de 1 (Ne pas laisser de trou)

Idem si besoin pour Mar F1 → F5

Idem pour Enl A1 → A5 et/ou Enl F1 → F5

Idem pour Liv A1 → A5 et/ou Liv F1 → F5

Idem pour Poids A1 → A5 et/ou Poids F1 → F5

Laisser la synthèse (Texte généré par prog)

Marche-Groupe est la concaténation des ~~Mar~~ Mar A1-A5 et/ou Mar F1 → F5
 A modifier ici ou dans le cde Tpt WS

Enl - Enl - Groupe peut être modifié si plusieurs points de départ

② Modifier BE

RAZ IDcde_Tpt / Nom_Tpt / Date_Tpt

Les infos supplémentaires Txt March / Liv / Prix peuvent être
 laissées. Si besoin, les modifier dans le BE WS.

③ Modifier Lignes - Pupa

ID cde_Tpt = 0

④ Supprimer les docs inutiles. Ces présent confli, BE, Pupa

⑤ Ouvrir cde_Tpt dans WS et modifier éventuellement
 les éléments (Synthèse, Infos complémentaires clavier)